

# Anfragebogen zum Scharnierbandförderer Typ FSB Tig. 63 Ausführung Langkopf



Kunde \_\_\_\_\_  
 Ansprechpartner \_\_\_\_\_  
 Straße \_\_\_\_\_  
 PLZ Ort \_\_\_\_\_  
 Telefon \_\_\_\_\_

**AXA – Maschinen und  
Armaturen GmbH & Co. KG**

Aufgabelänge L \_\_\_\_\_ mm      Abwurflänge E \_\_\_\_\_ mm  
 Grundlänge G \_\_\_\_\_ mm      Gesamtlänge F \_\_\_\_\_ mm  
 Abwurfhöhe H \_\_\_\_\_ mm      Steigwinkel W \_\_\_\_\_ °  
 Höhe Abdeckung h \_\_\_\_\_ mm  
 Antrieb      rechts  links       Rotationsbürste ja  nein   
 Emulsionsablauf ja  nein       Umlenkung      Typ A  B  C   
 Lackierung      Farbton RAL \_\_\_\_\_      struktur  glatt   
 Fördergut \_\_\_\_\_  
 Fördermenge \_\_\_\_\_ dm<sup>3</sup>/min      Geschwindigkeit \_\_\_\_\_ m/min

Haverbeck 58  
48624 Schöppingen

Telefon: 02555/8616-0  
Telefax: 02555/8616-50

www.axa-anlagenbau.de  
info@axa-anlagenbau.de

	C	D
FSB 200	170	290
FSB 250	220	340
FSB 300	270	390
FSB 350	320	440
FSB 400	370	492
FSB 450	420	542
FSB 500	470	592
FSB 550	520	642
FSB 600	570	692
FSB 650	620	742
FSB 700	670	794
FSB 750	720	844
FSB 800	770	894

Pumpen und Druckschalter sind Zubehör!

# Anfragebogen zum Scharnierbandförderer Typ FSB Tig. 63 Ausführung Kurzkopf



Kunde \_\_\_\_\_  
 Ansprechpartner \_\_\_\_\_  
 Straße \_\_\_\_\_  
 PLZ Ort \_\_\_\_\_  
 Telefon \_\_\_\_\_

**AXA – Maschinen und  
Armaturen GmbH & Co. KG**

Aufgabelänge L            mm      Abwurfhöhe E            mm  
 Grundlänge G            mm      Gesamtlänge F            mm  
 Abwurfhöhe H            mm      Steigwinkel W            °  
 Höhe Abdeckung h            mm  
 Antrieb            rechts  links   
 Emulsionstank    ja  nein       Umlenkung    Typ A  B  C   
 Lackierung        Farbton RAL                    struktur  glatt   
 Fördergut

Haverbeck 58  
 48624 Schöppingen  
 Telefon: 02555/8616-0  
 Telefax: 02555/8616-50  
 www.axa-anlagenbau.de  
 info@axa-anlagenbau.de

Fördermenge            dm<sup>3</sup>/min      Geschwindigkeit            m/min

	C	D
FSB 200	170	290
FSB 250	220	340
FSB 300	270	390
FSB 350	320	440
FSB 400	370	492
FSB 450	420	542
FSB 500	470	592
FSB 550	520	642
FSB 600	570	692
FSB 650	620	742
FSB 700	670	794
FSB 750	720	844
FSB 800	770	894

Pumpen und Druckschalter sind Zubehör!

# Anfragebogen zum Scharnierbandförderer Typ FSB Tig. 63 Ausführung waagrecht



Kunde \_\_\_\_\_  
 Ansprechpartner \_\_\_\_\_  
 Straße \_\_\_\_\_  
 PLZ Ort \_\_\_\_\_  
 Telefon \_\_\_\_\_

**AXA – Maschinen und  
Armaturen GmbH & Co. KG**

Aufgabelänge L \_\_\_\_\_ mm      Grundlänge G \_\_\_\_\_ mm  
 Höhe Abdeckung h \_\_\_\_\_ mm  
 Antrieb      rechts  links       Rotationsbürste ja  nein   
 Emulsionsablauf ja  nein       Umlenkung      Typ A  B  C   
 Lackierung      Farbton RAL \_\_\_\_\_      struktur  glatt   
 Fördergut \_\_\_\_\_  
 Fördermenge \_\_\_\_\_ dm<sup>3</sup>/min      Geschwindigkeit \_\_\_\_\_ m/min

Haverbeck 58  
 48624 Schöppingen  
 Telefon: 02555/8616-0  
 Telefax: 02555/8616-50  
 www.axa-anlagenbau.de  
 info@axa-anlagenbau.de

Schnitt A-A

	C	D
FSB 200	170	290
FSB 250	220	340
FSB 300	270	390
FSB 350	320	440
FSB 400	370	492
FSB 450	420	542
FSB 500	470	592
FSB 550	520	642
FSB 600	570	692
FSB 650	620	742
FSB 700	670	794
FSB 750	720	844
FSB 800	770	894

Pumpen und Druckschalter sind Zubehör!