

Anfragebogen zum Scharnierbandförderer Typ FSB Tlg. 38,1 Ausführung Langkopf



Kunde _____
 Ansprechpartner _____
 Straße _____
 PLZ Ort _____
 Telefon _____

**AXA – Maschinen und
Armaturen GmbH & Co. KG**

Aufgabelänge L _____ mm Abwurflänge E _____ mm
 Grundlänge G _____ mm Gesamtlänge F _____ mm
 Abwurfhöhe H _____ mm Steigwinkel W _____ °
 Höhe Abdeckung h _____ mm
 Antrieb rechts links Rotationsbürste ja nein
 Emulsionsablauf ja nein Umlenkung Typ A B C
 Lackierung Farbton RAL _____ struktur glatt
 Fördergut _____
 Fördermenge _____ dm³/min Geschwindigkeit _____ m/min

Haverbeck 58
 48624 Schöppingen
 Telefon: 02555/8616-0
 Telefax: 02555/8616-50
 www.axa-anlagenbau.de
 info@axa-anlagenbau.de

	C	D
FSB 150	127	215
FSB 200	177	265
FSB 250	227	315
FSB 300	277	365
FSB 350	327	415
FSB 400	377	465
FSB 450	427	515
FSB 500	477	565
FSB 550	527	615
FSB 600	577	665

Pumpen und Druckschalter sind Zubehör!

Anfragebogen zum Scharnierbandförderer Typ FSB Tlg. 38,1 Ausführung Kurzkopf



Kunde _____
 Ansprechpartner _____
 Straße _____
 PLZ Ort _____
 Telefon _____

**AXA – Maschinen und
Armaturen GmbH & Co. KG**

Aufgabelänge L _____ mm Abwurflänge E _____ mm
 Grundlänge G _____ mm Gesamtlänge F _____ mm
 Abwurfhöhe H _____ mm Steigwinkel W _____ °
 Höhe Abdeckung h _____ mm
 Antrieb rechts links Rotationsbürste ja nein
 Emulsionsablauf ja nein Umlenkung Typ A B C
 Lackierung Farbton RAL _____ struktur glatt
 Fördergut _____
 Fördermenge _____ dm³/min Geschwindigkeit _____ m/min

Haverbeck 58
48624 Schöppingen

Telefon: 02555/8616-0
Telefax: 02555/8616-50

www.axa-anlagenbau.de
info@axa-anlagenbau.de

	C	D
FSB 150	127	215
FSB 200	177	265
FSB 250	227	315
FSB 300	277	365
FSB 350	327	415
FSB 400	377	465
FSB 450	427	515
FSB 500	477	565
FSB 550	527	615
FSB 600	577	665

Pumpen und Druckschalter sind Zubehör!

Anfragebogen zum Scharnierbandförderer Typ FSB Tlg. 38,1 Ausführung waagrecht



Kunde _____
 Ansprechpartner _____
 Straße _____
 PLZ Ort _____
 Telefon _____

**AXA – Maschinen und
Armaturen GmbH & Co. KG**

Aufgabelänge L _____ mm Gesamtlänge G _____ mm
 Höhe Abdeckung h _____ mm
 Antrieb rechts links Rotationsbürste ja nein
 Emulsionsablauf ja nein Umlenkung Typ A B C
 Lackierung Farbton RAL _____ struktur glatt
 Fördergut _____
 Fördermenge _____ dm³/min Geschwindigkeit _____ m/min

Haverbeck 58
 48624 Schöppingen
 Telefon: 02555/8616-0
 Telefax: 02555/8616-50
 www.axa-anlagenbau.de
 info@axa-anlagenbau.de

	C	D
FSB 150	127	215
FSB 200	177	265
FSB 250	227	315
FSB 300	277	365
FSB 350	327	415
FSB 400	377	465
FSB 450	427	515
FSB 500	477	565
FSB 550	527	615
FSB 600	577	665

Pumpen und Druckschalter sind Zubehör!